

## **Guide de rédaction**

### **Questions de formation continue**

Dans le but d'uniformiser les questions de formation continue, voici quelques règles de rédaction

#### **Nombre de questions**

Toutes les chroniques de Québec Pharmacie proposent des questions de formation continue. Le nombre de questions de chaque chronique est fonction de la longueur des chroniques.

Par exemple, les chroniques À vos soins, Place aux questions, Inforoute et D'une page à l'autre contiennent une question. Les chroniques De la mère au nourrisson, À votre service sans ordonnance, Pharmacovigilance et Santé publique en contiennent deux. La chronique Avez-vous entendu parler de... en propose trois, tandis que Les Pages bleues en ont cinq.

#### **Formulaire de réponse**

Le formulaire de réponses est publié à la fin de chaque numéro. Les lecteurs doivent répondre à 10 questions parmi la liste de questions proposées.

Le formulaire de réponse peut être détaché et envoyé par la poste ou par télécopieur. Le lecteur peut également faire sa formation continue en ligne dans la section «Formation continue» du site Web [www.MonPortailPharmacie.ca](http://www.MonPortailPharmacie.ca)

La correction et la compilation des réponses sont effectuées par Québec Pharmacie. Les résultats sont transmis à l'Ordre des pharmaciens du Québec. Un pharmacien se voit attribuer 2,8 unités de formation continue s'il a répondu correctement à au moins 7 des 10 questions auxquelles il a choisi de répondre (la note de passage étant donc de 70 %). Les pharmaciens inscrits à l'Ordre des pharmaciens du Nouveau-Brunswick peuvent également participer au programme de formation continue de Québec Pharmacie et récolter des unités de formation continue.

## **Formulation des questions**

1. L'énoncé doit comporter 5 choix de réponses (choix multiples), soit A, B, C, D et E, et une seule bonne réponse.
2. Chaque question mesure un objectif important d'apprentissage et porte sur des notions essentielles.
3. L'énoncé présente un seul problème à solutionner. Voici quelques exemples, mais d'autres formulations sont aussi possibles:
  - Parmi les énoncés suivants, lequel est faux?
  - Parmi les énoncés suivants, lequel est vrai?
  - Parmi les approches thérapeutiques énoncées ci-dessous, laquelle est considérée comme le traitement de première intention?
  - Parmi les énoncés suivants, lequel représente un facteur de risque de...?
4. L'énoncé est rédigé dans un langage simple et clair et comprend tous les mots essentiels à la compréhension.
5. Les énoncés qui demandent l'appréciation du lecteur sont à éviter.
6. L'énoncé doit être formulé à la forme positive autant que possible.
7. La bonne réponse est incontestablement exacte et la seule parmi le choix de réponses.
8. La bonne réponse varie de place de façon aléatoire.
10. Les leurres ne sont pas synonymes, ne se chevauchent pas et ne s'excluent pas.
11. Tous les leurres sont plausibles mais faux.
12. Les formulations «Toutes ces réponses» ou «Aucune de ces réponses» sont à éviter.

## **Réponses**

L'auteur fournira les réponses aux questions de formation continue rédigées.

## Notes explicatives

Les pharmaciens qui font leur formation continue en ligne ont le privilège d'obtenir leur résultat sur le champ. S'ils n'ont pas atteint la note minimale requise de 70% afin d'obtenir leurs unités de formation continue, ils ont droit à une deuxième chance et ils peuvent refaire le questionnaire. Dans le cas où ils échoueraient à nouveau, ils ne recevront pas d'unités de formation continue, mais, en revanche, ils auront accès à des notes explicatives pour toutes les questions auxquelles ils n'ont pas fourni la bonne réponse. Cette façon de faire permet aux pharmaciens n'ayant pas obtenu la note de passage de retirer malgré tout un certain apprentissage de la formation continue.

En résumé, chaque bonne réponse doit être accompagnée d'une note explicative. Une ou deux phrases peuvent généralement suffire. Idéalement, il faut éviter de reproduire textuellement des sections de l'article.

**À partir d'une question et de sa réponse, voici un exemple de note explicative:**

### 1. Parmi ces énoncés, lequel est faux ?

- A. Les inhibiteurs de l'aromatase sont contre-indiqués chez les femmes préménopausées.
- B. Les lignes directrices indiquent que le traitement du cancer du sein doit comprendre un inhibiteur de l'aromatase.
- C. Les inhibiteurs de l'aromatase causent davantage de cancers de l'endomètre et d'événements thromboemboliques que le tamoxifène.
- D. Les bisphosphonates intraveineux et oraux sont efficaces pour ralentir la perte osseuse liée aux inhibiteurs de l'aromatase.
- E. Certaines références recommandent d'ajouter un bisphosphonate chez les patientes sous inhibiteurs de l'aromatase avec un T-score inférieur à -1.

**Réponse:** C

**Note explicative:** Il s'agit plutôt de l'inverse, puisque le tamoxifène cause davantage de cancers de l'endomètre et d'événements thromboemboliques que les inhibiteurs de l'aromatase.